



Beschreibungsbogen

Tomate/Paradeiser (SOLANUM LYCOPERSICUM)

Bitte alle mit Pfeil ⇒ gekennzeichneten Felder ausfüllen oder markierte Felder ankreuzen! Danke!

Absender (Name und Adresse)	Datum
⇒	⇒
Name der Sorte	Sorten - Code
⇒	⇒ z.B.: TO.....

Pflanzengesundheit	
Mögliche Schaderreger	
Viren: Pepino Mosaic Virus Potato Spindle Tuber Viroid Tomato Brown Rugose Fruit Virus	Bakterien: Bakterielle Fleckenkrankheit (Xanthomonas euvesicatoria, X. gardneri, X. perforans, X. vesicatoria), Bakterienwelke an Tomaten (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis)
Gesundheitscheck 1 (Jungpflanzen) am: Auffälligkeiten: Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja welche: Verdacht auf: Maßnahmen (z.B. Info an Arche Noah):	Durchgeführt von:
Gesundheitscheck 2 (Fruchtreife) am: Auffälligkeiten: Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja welche: Verdacht auf: Maßnahmen (z.B. Info an Arche Noah):	Durchgeführt von:
bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten während der abgeschlossenen Vegetationsperiode der Pflanzen auf der Vermehrungsfläche wurden keine Symptome einer durch die oben genannten Viren und Bakterien verursachten Krankheit festgestellt	☐ (für Bestätigung ankreuzen)

Witterung im Anbaujahr

Auffälligkeiten im Anbaujahr während der Kulturdauer:

- | | |
|---|---|
| ☐ Spätfrost (Frühjahr) | ☐ lange Hitzeperioden |
| ☐ Frühfrost (Herbst) | ☐ viel Regen während der Fruchtreife |
| ☐ Hagel | ☐ ⇒ Sonstige Anmerkungen: |
| ☐ unterdurchschnittlicher Niederschlag | |
| ☐ überdurchschnittlicher Niederschlag | |

Pflanzenentwicklung

(mind. die Hälfte des Bestandes muss das Merkmal zeigen)

Datum der Aussaat : ⇒	Anzahl der ausgesäten Samen:	⇒	Stück
	Anzahl der aufgegangenen Samen:	⇒	Stück
	Anzahl der Frucht tragenden Pflanzen	⇒	Stück
Datum Auspflanzen : ⇒	Kultur im ☐ Freiland/ Gartenbeet ☐ Tunnel/ Glashaus ☐ Topfkultur Überdachung ☐ ja ☐ nein		Datum Erste Fruchternte (an mind. 50% der Pflanzen) ab ⇒
Wurde zusätzlich gedüngt? Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja womit und wie oft? ⇒		Wurde zusätzlich bewässert? Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja, wie oft? ⇒	

Pflanzenmerkmale

BLATTYP Kartoffelblättrig	☐ JA ☐ NEIN	
WUCHS:	Wuchshöhe (Saisonende): ⇒cm	☐ Begrenzt, <i>Triebe schließen mit Blüten</i> <i>ab</i> ☐ Unbegrenzt
RISPENTYP:	☐ primär unverzweigt ☐ primär einfach verzweigt ☐ 3- bis mehrfach (an 2. bis 3. Rispe beurteilen)	

Fruchtmerkmale		
Unreife Frucht GRÜNE SCHULTER:	☐ fehlend (Hellfrucht) ☐ vorhanden	  1 fehlend 9 vorhanden

FRUCHTFORM im Längsschnitt							
		← breiter Teil →					
		(unterhalb der Mitte)		in der Mitte		(oberhalb der Mitte)	
schmal (langgezogen) → ← Breite (Verhältnis Länge/Breite) → ← Breite (zusammengedrückt) ← breit							
	10 birnenförmig	8 eiförmig	(parallel) 5 zylindrisch	(abgerundet) 6 elliptisch	9 verkehrt eiförmig	7 herzförmig	
							
	11 verkehrt herzförmig		(parallel) 4 rechteckig	(abgerundet) 3 kreisförmig			
							
			2 breitrund				
							
			1 abgeflacht				

RIPPUNG am Stielende	
	
1 fehlend oder sehr gering	3 gering
5 mittel	7 stark
9 sehr stark	
Einsenkung am Stielende	Form am Blütenende
	
1 fehlend oder sehr gering	1 eingesenkt
3 gering	2 eingesenkt bis flach
5 mittel	3 flach
7 stark	4 flach bis spitz
	5 spitz
ÄUßERE FARBE (bei Reife)	SCHALENFARBE in der Durchsicht
☐ creme ☐ gelb ☐ orange ☐ rosa ☐ rot ☐ braun ☐ grün ☐ sonstige:	☐ gelb ☐ farblos (oft korreliert mit rosa Fruchtfarbe) Schale abziehen und im Gegenlicht beurteilen
FLAMMUNG (der unreifen Frucht)	Anzahl der KAMMERN im Querschnitt
☐ fehlend ☐ vorhanden 	☐ Nur 2 ☐ 2-3 ☐ 3-4 ☐ 4,5 oder 6 ☐ Mehr als 6
GRÖSSE und GEWICHT/ Ertrag	
Höhe : ⇒cm Breite : ⇒cm Fruchtgewicht : ⇒g Mittelwert aus 10 bis 20 Früchten (je nach Größe)	++++++ Bei Interesse zu erheben ++++++ Ertrag pro Pflanze : ⇒kg Summe der geernteten vollreifen Früchte von Saisonbeginn bis –ende. Mittelwert von mehreren Pflanzen.

Sortenbild / Einheitlichkeit / Selektionen		
Sind die Pflanzen / Früchte dem Aussehen nach ☐ einheitlich ☐ stark unterschiedlich Ev. Anmerkungen: ⇒		Scheint eine Selektion notwendig? Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja, in welche Richtung? ⇒ Haben Sie selbst Selektionsarbeiten durchgeführt? ⇒
Verkostung // Sensorik		
KONSISTENZ UND GESCHMACK: ⇒	SCHALENFESTIGKEIT: ☐ fein ☐ durchschnittlich ☐ fest	GESAMTURTEIL: ☐ sehr gut ☐ gut ☐ durchschnittlich ☐ genügend ☐ nicht genügend
Verwendungshinweis Verarbeitung, Gerichte, besondere Eignung		
Mängel		
☐ Grünkragen ☐ Blütenendfäule ☐ platzanfällig		Sonstige Auffälligkeiten: ⇒
Eignung		
Ist die Sorte für einen Anbau an Ihrem Standort geeignet? Ja ☐ / Nein ☐ Wenn nein, warum nicht? ⇒		
Waren Sie mit dem Ertrag der Sorte zufrieden? Ja ☐ / Nein ☐		
Waren Sie insgesamt mit der Sorte zufrieden? Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja, möchten Sie diese Sorte regelmäßig nutzen und eventuell eine Sortenbegleitung übernehmen? Ja ☐ / Nein ☐		

Raum für weitere Anregungen oder Hinweise

--

Für eventuelle Fragen und Rückmeldungen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung!

erhalternetzwerk@arche-noah.at