



Beschreibungsbogen

Busch-/ Stangen-/ Feuerbohne (PHASEOLUS VULGARIS / - COCCINEUS)

Bitte alle mit Pfeil ⇒ gekennzeichneten Felder ausfüllen oder markierte Felder ankreuzen! Danke!


Absender (Name und Adresse)	Datum
⇒	⇒
Name der Sorte	Sorten - Code
⇒	⇒ z.B.: BS.....

Pflanzengesundheit	(vgl. PP- Informationsblätter Bohne)
Mögliche Schaderreger	
Bakterien: Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli, Xanthomonas fuscans subsp. Fuscans,	Insekten: Speisebohnenkäfer (Acanthoscelides obtectus)
Gesundheitscheck 1 (Pflanzen-zur Blüte) am: Durchgeführt von: Auffälligkeiten: Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja, welche: Verdacht auf: Maßnahmen (z.B. Info an Arche Noah):	
Gesundheitscheck 2 (Pflanzen-Hülsen grün) Durchgeführt von: am: Auffälligkeiten: Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja, welche: Verdacht auf: Maßnahmen (z.B. Info an Arche Noah):	
Gesundheitscheck 3 Durchgeführt von: (am gewonnenen Saatgut, beim Drusch) am: Auffälligkeiten: Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja, welche: Verdacht auf: Maßnahmen (z.B. Info an Arche Noah):	

bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten während der abgeschlossenen Vegetationsperiode der Pflanzen auf der Vermehrungsfläche wurden keine Symptome des Speisebohnenkäfers oder einer durch die oben genannten Bakterien verursachten Krankheit festgestellt	○ (für Bestätigung ankreuzen)
---	-------------------------------

Verlauf und Witterung im Anbaujahr			
Wurden die Pflanzen vorgezogen? Ja ☐ / Nein ☐			
Wurde zusätzlich gedüngt? Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja, womit und wie oft? ⇒		Wurde zusätzlich bewässert? Ja ☐ / Nein ☐ Wenn ja, wie oft? ⇒	
Auffälligkeiten bei Witterung im Anbaujahr <u>während der Kulturdauer</u> : ☐ Spätfrost (Frühjahr) ☐ lange Hitzeperioden ☐ Frühfrost (Herbst) ☐ Regen während der Samenreife ☐ Hagel ☐ sonstige Vermerke: ☐ unterdurchschnittlicher Niederschlag ⇒ ☐ überdurchschnittlicher Niederschlag			
Pflanzenentwicklung			
Datum der Aussaat: ⇒	Anzahl der ausgesäten Samen:	⇒	Stück
	Anzahl der aufgegangenen Samen:	⇒	Stück
	Anzahl der Frucht tragenden Pflanzen (mindestens 12 Pflanzen erforderlich, bei weniger bitte um Rücksprache)	⇒	Stück
Datum Blühbeginn : 50% des Bestandes ab: ⇒		Datum Grün-Pflückreife : Stadium Fiso= "Grüne Bohne" an 50% des Bestandes ab: ⇒	
		Datum Trockenreife : 90% des Bestandes mit trockenen Hülsen ab ⇒	
Pflanzenmerkmale			
BLÜTENFARBE:	☐ hellrosa bis lila ☐ weiß ☐ rot ☐ violett/ kräftig pink ☐ rot/weiß ☐ lachsfarben (nur <i>Phaseolus coccineus</i> / Feuerbohne/Käferbohne)		

WUCHSTYP:	☐ Buschbohne: begrenzt, ohne Ranken ☐ „Reiserbohne“: niedrig rankend, max. 150cm ☐ Stangenbohne: hoch rankend, > 150 cm	Wuchshöhe (Saisonende): ⇒cm
LAGERNEIGUNG: (bei Buschtomaten)	Tendenz der Pflanzen sich seitwärts zu neigen ☐ gering (stabil aufrecht) ☐ mittel ☐ stark (liegt am Boden)	
Hülsenmerkmale anhand von voll entwickelten, unreifen Hülsen – ca. 10 Stück		
Fädigkeit: ☐ keine = fadenlos ☐ schwach fädig (kurze Fäden) ☐ fädig (lange Fäden) ☐ stark fädig (lange, breite F.)		
Hülsenlänge: ⇒cm	Hülsenbreite: ⇒mm	Anzahl Samen pro Hülse: ⇒ (aktuell) tatsächl. entwickelte Samen +++++ bei Interesse erheben +++++ ⇒ (potentiell) Samenanlagen zählen
Hülsenquerschnitt: von voll entwickelten, unreifen Hülsen (Zutreffendes bitte ankreuzen)  ☐ flach  ☐ birnförmig  ☐ rund  ☐ 8er-Form		

Hülsenkrümmung: (Zutreffendes bitte ankreuzen) 	Hülsenfarbe (unreif, voll entwickelt): ☐ dunkelviolett ☐ karminrot ☐ violett gestreift auf grün ☐ karminrot gestr. auf grün ☐ hellrot gestreift auf grün ☐ dunkelrosa ☐ grün ☐ hellgrün ☐ dumpfgrün/silbergrau ☐ golden/ tiefgelb ☐ blassgelb/weiß ☐ anders+ Foto
--	--

Nutzung-als FISOLE („Grüne Bohne“) Bitte nur ausfüllen, wenn ausreichend Früchte vorhanden sind – Saatgut geht vor!	
ERNTBARKEIT BEIM PFLÜCKEN: ☐ gut ☐ mittel ☐ schwer	KONSISTENZ UND GESCHMACK (der gekochten Fisole): ⇒
GESAMTURTEIL – Qualität der Fisole: ☐ sehr gut ☐ gut ☐ durchschnittlich ☐ genügend ☐ nicht genügend	

FARBE & MUSTERUNG DER AUSGEREIFTEN /frischen!/ SAMEN (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Musterung		Farbe	Grundfarbe	Muster
 gleichmäßig gesprenkelt	☐	 weiß	☐	☐
 gesprenkelt mit Streifen	☐	 creme	☐	☐
 rhomboid gesprenkelt	☐	 gelb	☐	☐
 kreisförmig gesprenkelt	☐	 braun	☐	☐
 kaum gezeichnet	☐	 rosa	☐	☐
 breit gestreift	☐	 rot	☐	☐
 zweifärbig geteilt	☐	 violett/blau	☐	☐
 zweifärbig mit Sprenkeln	☐	 schwarz	☐	☐
 Zeichnung um Nabel	☐	 grün(lich)	☐	☐
		 grau	☐	☐
		Anders:	☐	☐

FORM DER AUSGEREIFTEN SAMEN (Zutreffendes bitte ankreuzen)	
 ☐ rund	 ☐ oval
  ☐ elliptisch/ rechteckig	 ☐ nierenförmig
	 ☐ Seitlich abgeflacht/ gekappt
Samengröße: (durchschnittliche Länge): ⇒mm	Sonstige Anmerkungen:

Nutzung als -TROCKENBOHNE	
AUSLÖSEN DER BOHNEN AUS GETROCKNETEN HÜLSEN: ☐ einfach - Hülsen leicht aufzubrechen, Bohnen einfach auszulösen ☐ mittel ☐ schlecht - Hülsen ledrig, schwer aufzubrechen und/oder Bohnen sitzen sehr fest in der Hülse	KONSISTENZ, SCHALENFESTIGKEIT UND GESCHMACK (der gekochten Bohne): ⇒

Nutzungsgruppe Mehrfachnennung möglich	
☐ Trockenbohne ☐ Fisole, Brechbohne	☐ Auslösebohne (unreife Samen, Grünkernbohne) ☐ Puff-Bohne (Nuña Typ)

Sortenbild / Einheitlichkeit / Selektionen

Sind die Pflanzen / Früchte dem Aussehen nach

☐ einheitlich

☐ stark unterschiedlich

Ev. Anmerkungen:

⇒

Scheint eine Selektion notwendig?

Ja ☐ / Nein ☐

Wenn ja, in welche Richtung?

⇒

Haben Sie selbst Selektionsarbeiten durchgeführt?

⇒

Eignung

Ist die Sorte für einen Anbau an Ihrem **Standort geeignet**?

Ja ☐ / Nein ☐

Wenn nein, warum nicht?

⇒

Waren Sie mit dem **Ertrag** der Sorte zufrieden? Ja ☐ / Nein ☐

Waren Sie **insgesamt** mit der Sorte zufrieden?

Ja ☐ / Nein ☐

Wenn ja, möchten sie diese Sorte regelmäßig nutzen und eventuell eine Patenschaft übernehmen?

Ja ☐ / Nein ☐

Raum für weitere Anregungen oder Hinweise

Für eventuelle Fragen und Rückmeldungen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung!

erhalternetzwerk@arche-noah.at